

Nome comune: LEPRE
Famiglia: Leporidi
Ordine: Lagomorfi
Classe: Mammiferi



CARATTERISTICHE:

Questo Mammifero di medie dimensioni è caratterizzato da orecchie lunghe e zampe molto sviluppate. La lepre adulta presenta una lunghezza testa-corpo di 48-67 cm, le orecchie di 8-11 cm, la coda di 3-11 cm e il peso di 3-5 kg.

La pelliccia è marrone-grigiastra, con tonalità più chiare sul ventre e la coda è scura sulla parte superiore.

La **lepre bianca** o lepre alpina vive sulle Alpi a quote superiori ai 1200 m e ha una livrea invernale candida. Un'altra specie diffusa in Europa è la **lepre mediterranea**; in Italia è presente con la varietà sarda.

La **lepre americana** è ampiamente diffusa in tutto il Nord America. In inverno il suo mantello è candido, con l'eccezione della punta delle orecchie nera, mentre d'estate diventa marrone rossiccio.

La **lepre californiana** vive nelle zone occidentali degli Stati Uniti e del Canada. Detentore del primato di velocità fra i lagomorfi è il **jack rabbit**, che in corsa raggiunge i 70 km/h e può compiere salti di lunghezza compresa fra i 4,5 e i 6 m.

VITA ED ABITUDINI:

La struttura corporea della lepre è caratterizzata dallo scheletro leggero e dalle lunghe zampe, che la rendono resistente alla corsa. La lepre, dunque, può essere un animale particolarmente attivo e dinamico, ma è in grado, in caso di pericolo, di appiattirsi al suolo e di rimanere totalmente immobile mimetizzandosi con il terreno.

Questo Leporide non scava tane ed utilizza, per il suo riposo, i nascondigli ricavati dai cespugli oppure dagli avvallamenti del terreno.



La lepre è un animale crepuscolare e notturno e, solo se disturbata, può essere attiva anche di giorno. La riproduzione della lepre s'avvia a febbraio e termina in autunno, anche se la massima attività sessuale si registra da marzo a giugno. Di solito annualmente si osservano 3-5 nidiate e circa 10

leprotti per femmina, anche se solo una piccola parte sopravviverà sino all'autunno. I leprotti alla nascita pesano 100-165 gr, sono ricoperti di pelo, hanno gli occhi aperti e sono già in grado di seguire la madre. Essi rimangono dispersi e nascosti tra l'erba riunendosi per l'allattamento una volta al giorno, di solito la sera. A 5 mesi i leprotti sono già in grado di riprodursi.

La dieta della lepre è costituita da vegetali. Al fine di ricavare la massima energia, la digestione della lepre è particolare: il cibo è sminuzzato con i lunghi incisivi; gli elementi transitano nello stomaco e nell'intestino; infine sono eliminati come escrementi molli ed umidi e, ingeriti immediatamente, sono digeriti definitivamente.

I nemici naturali della lepre, soprattutto dei leprotti, sono la volpe, i rapaci notturni e i gatti domestici. Accanto a questi vi sono dei nemici non naturali, quali i prodotti chimici in agricoltura e la costruzione di strade.

Il suo habitat è rappresentato da spazi aperti e da aree agricole delimitate da cespugli, siepi e boschetti per assicurare protezione. La specie è presente in tutta Europa e si sta diffondendo verso est. Inoltre è stata introdotta in Sudamerica, negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda.

NON TUTTI SANNO CHE:

La lepre è una specie "super-fertile". Infatti, si osserva il fenomeno della superfetazione, ossia la femmina può essere fecondata già 6 giorni prima di partorire. In questo modo si riduce il tempo tra una nidiata e la successiva.